

znak sprawy:

remont mieszkania Jałowcowa 5/15 w Świdnicy

27.02.2020 r.

ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 39A
tel./fax: 074/ 852-55-32, 074/ 856-90-22
Świdnica 24 1020 5138 0000 9202 0055 7924
REGON 820630878 NIP 834 21 21 139

Pieczęć zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE**dotyczy zamówienia małego (doraźnego)
o wartości od 10 000 zł do 30 000 euro**

Działając w oparciu o zapisy Regulaminu udzielania zamówień podprogowych o wartości do 30 000 euro, zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/usług/robót budowlanych, prosząc o złożenie oferty w oparciu o poniższe warunki:

I. Przedmiot zamówienia:

Remont mieszkania przy ulicy Jałowcowej 5/15 w Świdnicy, w zakresie według załączonego kosztorysu ślepego.

II. Termin realizacji zamówienia: 23.03.2020 r.

III. Warunki płatności: Płatność przelewem na konto, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.

IV. Istotne warunki stawiane Oferentom:

1. posiadanie kwalifikacji wymaganych przy wykonaniu przedmiotu zamówienia;
2. w przetargu mogą wziąć udział osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby fizyczne;
3. w stosunku do Oferenta nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
4. przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia;
5. oferent jest związany ofertą do dnia podpisania umowy;
6. oferent posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu prac, o których mowa w zapytaniu (**należy dołączyć do oferty referencje na co najmniej 2 równoważne zadania**)

V. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, na załączonym wzorze, należy **złożyć do 04.03.2020 r.** do godz. 14⁰⁰ w siedzibie zamawiającego (sekretariat ŚTBS, ul. Głowackiego 39a w Świdnicy) lub przesłać mailem na adres: **kontakt@tbs-swidnica.eu**

Lokal przeznaczony do remontu można obejrzeć po wcześniejszym umówieniu z Zamawiającym (osoba do kontaktu: Zyta Przybylska, tel. 74 856 90 22, wewn. 25)

Oferta - pod rygorem jej odrzucenia - winna być przedstawiona w formie określonej we wzorze oferty.


Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

WICEPREZES ZARZĄDU
Świdnickiego TBS Sp. z o.o.
Tomasz Chojnowski

PREZES ZARZĄDU
Świdnickiego TBS Sp. z o.o.

Miroslaw Gałek

.....
podpis



znak sprawy: remont mieszkania Jałowcowa 5/15 w Świdnicy <i>data i pieczęć oferenta</i>	OFERTA - wzór dotyczy zamówienia małego (doraźnego) o wartości od 10 000 zł do 30 000 euro
---	---

Odpowiadając na zapytanie ofertowe otrzymane w dniu
składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, czyli:
Remont mieszkania przy ulicy Jałowcowej 5/15 w Świdnicy, w zakresie według załączonego kosztorysu ofertowego, tzn. wypełnionego kosztorysu ślepego załączonego przez Zamawiającego do zapytania ofertowego.

Niniejszym oferuję wartość przedmiotu zamówienia:

..... zł netto + 8% podatek VAT, tj. zł = zł brutto

Termin realizacji zamówienia: 23.03.2020 r.


Gwarancja: 3 lata od daty protokolarnego odbioru robót.

Warunki płatności: Płatność przelewem na konto, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury wystawionej na podstawie protokołu odbioru robót.

Niniejszym oświadczam, iż spełniam istotne warunki stawiane w zapytaniu ofertowym, tj.:

1. posiadam kwalifikacje wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia;
2. prowadzę działalność gospodarczą / jestem osobą fizyczną;
3. wobec mojej firmy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
4. przedmiot prowadzonej działalności jest tożsamy z przedmiotem zamówienia;
5. jestem związany ofertą do dnia podpisania umowy;
6. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu prac, o których mowa w zapytaniu.
(dołączam do oferty referencje na co najmniej 2 równoważne zadania)

.....
data, podpis, pieczęć Wykonawcy



KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT MIESZKANIA
ADRES INWESTYCJI : ŚWIDNICA UL JAŁOWCOWA 5-15
INWESTOR : Świdnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z.o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Głowackiego 39A, 58-100 Świdnica
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : ŚTBS
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2020

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

Data opracowania
25.02.2020

INWESTOR :

ŚWIDNICKIE TOWARZYSTWO
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
58-100 Świdnica, ul. Głowackiego 39A
tel./fax 074/ 852-55-32, 074/ 856-90-22
PKO BP O/Świdnica 24 1020 5138 0000 9202 0008 7924
REGON 890630878 NIP 884-21-21-139

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej i podłogowej z płytek 3.1*2.65+1.5*2.1+2.7*0.67+0.33*0.9+1.4*0.8+5*0.6	m ² m ²	17.591	
				RAZEM	17.591
2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej [2.65*2.5+2.9*0.5+2*2+1*3+1*0.5]*0.1	m ³ m ³	1.558	
				RAZEM	1.558
3	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 5.4+2.65+2.65+1	m m	11.700	
				RAZEM	11.700
4	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie posadzki betonowej 5.4*1	m ² m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
5	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej 5.4*0.05	m ³ m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
6	KNR-W 4-01 0203-08 z.sz.2.6. 9905-01	Wylanie posadzki betonowej 0.27	m ³ m ³	0.270	
				RAZEM	0.270
7	KNR 0-23 2611-03	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 5.2*7.4*2+2.5*3*2+2.65*[5.4*6+5.2*8*2.5]-2*[1.05*2+1.7*2+2*4*4]	m ² m ²	378.420	
				RAZEM	378.420
8	KNR 0-23 2612-06	Wyrównanie i wzmocnienie ścian po zerwaniu tapet i skuciu okładzin ceramicznych z płytek. 2.65*[5.4+3.1+3+5.4*2+3.1*2+3+5.4*3.1]-2*[1.05*2+1.7*2+2*4]+9.376	m ² m ²	110.212	
				RAZEM	110.212
9	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
10	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki w miejscach zarysowań 12.5	m ² m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 378.42	m ² m ²	378.420	
				RAZEM	378.420
12	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 5.2*7.4*2+2.5*3*2	m ² m ²	91.960	
				RAZEM	91.960
13	KNR-W 2-02 2011-02	(gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 378.42-91.96	m ² m ²	286.460	
				RAZEM	286.460
14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem 378.42	m ² m ²	378.420	
				RAZEM	378.420
15	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 0.4*0.6+1.3*0.6+0.6*0.6+1.4*0.6	m ² m ²	2.220	
				RAZEM	2.220
16	wycena indywidualna	Wniesienie i zniesienie po schodach płytek oraz kleju zerwanycg płytek z zaprawą klejową oraz zaprawa betonowa ,gruzu oraz osprzętu i paneli podłogowych. 3200	kg kg	3200.000	
				RAZEM	3200.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 4-01 0809-13	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z płytek terakotowych szkliwionych na kleju 0.6*0.6*17	m ²		
			m ²	6.120	
				RAZEM	6.120
18	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
19	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa 2	kpl.		
			kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 4-02 0222-02	Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 3	szt.		
			szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
23	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 100	m ²		
			m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
26	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 5	szt.		
			szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
27	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone 2*1.6+2*1.8	m ²		
			m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
28	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone 1*2	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.1*5.4+3.1*5.4+2.1*3	m ²		
			m ²	34.380	
				RAZEM	34.380
30	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 34.38	m ²		
			m ²	34.380	
				RAZEM	34.380
31	KNR-W 2-02 0609-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa 34.38	m ²		
			m ²	34.380	
				RAZEM	34.380
32	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 34.38	m ²		
			m ²	34.380	
				RAZEM	34.380
33	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana listew przypodłogowych 5.4*4+3.1*2+2.1*3+3	m		
			m	37.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	37.100
34	KNR-W 4-01 1214-01 analogia	Ręczne szlifowanie stopni schodowych od góry	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
35	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stopni schodowych	szt.		
		30	szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
36	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m ³		
		7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
37	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 6	m ³		
		7	m ³	7.000	
				RAZEM	7.000
38	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym	szt.		
		19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
39	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej i podłogowej z płytek obmiar = $3.1*2.65+1.5*2.1+2.7*0.67+0.33*0.9+1.4*0.8+5*0.6 = 17.591 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 1.38r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	24.2756	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
2	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = $[2.65*2.5+2.9*0.5+2*2+1*3+1*0.5]*0.1 = 1.558 \text{ m}^3$ -- R -- robocizna 7.3r-g/m ³	m ³					
1*			r-g	11.3734	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
3	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm obmiar = $5.4+2.65+2.65+1 = 11.700 \text{ m}$ -- R -- robocizna 0.62r-g/m -- M -- cement portlandzki z dodatkami"25" 0.8kg/m ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0007m ³ /m piasek do zapraw 0.004m ³ /m materiały pomocnicze 2%(od M) -- S -- wyciąg 0.01m-g/m betoniarka 150 dm ³ 0.01m-g/m	m					
1*			r-g	7.2540	0.000	0.00		
2*			kg	9.3600	0.000		0.00	
3*			m ³	0.0082	0.000		0.00	
4*			m ³	0.0468	0.000		0.00	
5*			%	2.0000	0.000		0.00	
6*			m-g	0.1170	0.000			0.00
7*			m-g	0.1170	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
4	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie posadzki betonowej obmiar = $5.4*1 = 5.400 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 4.8r-g/m ²	m ²					
1*			r-g	25.9200	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
5	KNR-W 4-01 0214-04	Przygotowanie masy betonowej obmiar = $5.4*0.05 = 0.270 \text{ m}^3$ -- R -- robocizna 2.26r-g/m ³ -- M --	m ³					
1*			r-g	0.6102	0.000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- betoniarka 150 dm3 1.39m-g/m ³	m-g	0.3753	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.000		0.000	0.000	0.000
6	KNR-W 4-01 0203-08 z.sz.2.6. 9905-01	Wylanie posadzki betonowej obmiar = 0.27 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 6.4*1.5=9.6r-g/m ³	r-g	2.5920	0.000	0.00		
2*		-- M -- estrych 2000[0,6]/m ³	0,6	540.0000	0.000		0.00	
3*		włókno do betonu 0.65kg/m ³	kg	0.1755	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
5*		-- S -- wyciąg 2.1m-g/m ³	m-g	0.5670	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.000		0.000	0.000	0.000
7	KNR 0-23 2611-03	Jednkrótne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = $5.2*7.4*2+2.5*3*2+2.65*[5.4*6+5.2*8*2.5]-2*[1.05*2+1.7*2+2*4*4] = 378.420$ m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.1035r-g/m ²	r-g	39.1665	0.000	0.00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT' 0.2kg/m ²	kg	75.6840	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0002m-g/m ²	m-g	0.0757	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:				0.000		0.000	0.000	0.000
8	KNR 0-23 2612-06	Wyrównanie i wzmocnienie ścian po zerwaniu tapet i skuciu okładzin ceramicznych z płytek. obmiar = $2.65*[5.4+3.1+3+5.4*2+3.1*2+3+5.4*3.1]-2*[1.05*2+1.7*2+2*4]+9.376 = 110.212$ m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.6112r-g/m ²	r-g	67.3616	0.000	0.00		
2*		-- M -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 4kg/m ²	kg	440.8480	0.000		0.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		siatka z włókna szklanego 1.135m ² /m ²	m ²	125.0906	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.007m-g/m ²	m-g	0.7715	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.0052m-g/m ²	m-g	0.5731	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
9	KNR 0-23 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym obmiar = 30 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.22r-g/m	r-g	6.6000	0.000	0.00		
2*		-- M -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 0.9kg/m	kg	27.0000	0.000		0.00	
3*		kątownik aluminiowy ochronny 1.176m/m	m	35.2800	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.0007m-g/m	m-g	0.0210	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.0005m-g/m	m-g	0.0150	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
10	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki w miejscach zarysowań obmiar = 12.5 m²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.382r-g/m ²	r-g	17.2750	0.000	0.00		
2*		-- M -- uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych ATLAS STOPTER K-20 4kg/m ²	kg	50.0000	0.000		0.00	
3*		siatka z włókna szklanego 1.643m ² /m ²	m ²	20.5375	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- żuraw okienny przenośny 0,15 t 0.007m-g/m ²	m-g	0.0875	0.000			0.00
6*		środek transportowy 0.0052m-g/m ²	m-g	0.0650	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności obmiar = 378.42 m²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.095r-g/m ²	r-g	35.9499	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy powierzchniowy 0.3kg/m ²	kg	113.5260	0.000		0.00	
3*		silikon akrylowy 0.02szt/m ²	szt	7.5684	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
12	KNR-W 2-02 2011-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku obmiar = 5.2*7.4*2+2.5*3*2 = 91.960 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.273r-g/m ²	r-g	25.1051	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0.00336t/m ²	t	0.3090	0.000		0.00	
3*		woda 0.00218m ³ /m ²	m ³	0.2005	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004m-g/m ²	m-g	0.3678	0.000			0.00
6*		wyciąg 0.02m-g/m ²	m-g	1.8392	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.0033m-g/m ²	m-g	0.3035	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
13	KNR-W 2-02 2011-02	(gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku obmiar = 378.42-91.96 = 286.460 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.243r-g/m ²	r-g	69.6098	0.000	0.00		
2*		-- M -- gips budowlany szpachlowy 0.00327t/m ²	t	0.9367	0.000		0.00	
3*		woda 0.00213m ³ /m ²	m ³	0.6102	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
5*		-- S -- mieszarka do zapraw 0.004m-g/m ²	m-g	1.1458	0.000			0.00
6*		wyciąg 0.02m-g/m ²	m-g	5.7292	0.000			0.00
7*		środek transportowy 0.0032m-g/m ²	m-g	0.9167	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
14	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem obmiar = 378.42 m²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.176r-g/m ²	r-g	66.6019	0.000	0.00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0.276dm ³ /m ²	dm ³	104.4439	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- środek transportowy 0.0003m-g/m ²	m-g	0.1135	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
15	KNR-W 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych obmiar = 0.4*0.6+1.3*0.6+0.6*0.6+1.4*0.6 = 2.220 m²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.13r-g/m ²	r-g	2.5086	0.000	0.00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0.173dm ³ /m ²	dm ³	0.3841	0.000		0.00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0.183dm ³ /m ²	dm ³	0.4063	0.000		0.00	
4*		benzyna do lakierów 0.079dm ³ /m ²	dm ³	0.1754	0.000		0.00	
5*		papier ścierny w arkuszach 0.56ark./m ²	ark.	1.2432	0.000		0.00	
6*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
16	wycena indywidualna	Wniesienie i zniesienie po schodach płytek oraz kleju zerwanycg płytek z zaprawą klejową oraz zaprawa betonowa ,gruzu oraz osprzętu i paneli podłogowych. obmiar = 3200 kg	kg					
1*		-- R -- robocizna 0.017r-g/kg	r-g	54.4000	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:					0.000			
Razem z narzutami:						0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:			0.000			0.000	0.000	0.000
17	KNR-W 4-01 0809-13	Uzupełnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m ² w jednym miejscu z płytek terakotowych szklwionych na kleju obmiar = 0.6*0.6*17 = 6.120 m²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 1.65r-g/m ²	r-g	10.0980	0.000	0.00		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- plytki i kształtki podłogowe terakotowe szkl- wione 1.05m ² /m ²	m ²	6.4260	0.000		0.00	
3*		masa klejąca(sucha mieszanka) 7.22kg/m ²	kg	44.1864	0.000		0.00	
4*		masa fugowa 0.3kg/m ²	kg	1.8360	0.000		0.00	
5*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
18	KNR-W 4-02 0224-03	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kom- pakt' obmiar = 2 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 7.18r-g/kpl.	r-g	14.3600	0.000	0.00		
2*		-- M -- urządzenia sanitarne "KOMPAKT" 1kpl./kpl.	kpl.	2.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
19	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emalio- wanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.7r-g/szt.	r-g	1.7000	0.000	0.00		
2*		-- M -- zlewozmywaki ze stali nierdzewnej 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
20	KNR-W 4-02 0220-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wsporni- kami z syfonem z tworzywa obmiar = 2 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 2.78r-g/kpl.	r-g	5.5600	0.000	0.00		
2*		-- M -- umywalki porcelanowe 1szt./kpl.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
3*		syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego 1szt./kpl.	szt.	2.0000	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
21	KNR-W 4-02 0222-02	Wymiana wanny stalowej emaliowanej lub z tworzywa sztucznego obmiar = 1 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 4.66r-g/kpl.	r-g	4.6600	0.000	0.00		
2*		-- M -- wanny blaszane emaliowane kpl 1szt./kpl.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1%(od M)	%	1.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
22	KNR-W 4-02 0132-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej obmiar = 3 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.08r-g/szt.	r-g	3.2400	0.000	0.00		
2*		-- M -- bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojąca 1szt./szt.	szt.	3.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
23	KNR 4-02 0121-04	Wymiana baterii wannowej obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 1.61r-g/szt.	r-g	1.6100	0.000	0.00		
2*		-- M -- bateria wannowa 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
24	KNR-W 4-02 0315-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem obmiar = 1 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 2.26r-g/szt.	r-g	2.2600	0.000	0.00		
2*		-- M -- kuchnie gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem 1szt./szt.	szt.	1.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
25	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią obmiar = 100 m²	m ²					

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		-- R -- robocizna 0.057r-g/m ²	r-g	5.7000	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 1.2m ² /m ²	m ²	120.0000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
26	KNR-W 4-01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych obmiar = 5 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.79r-g/szt.	r-g	3.9500	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
27	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m ² fabrycznie wykończone obmiar = 2*1.6+2*1.8 = 6.800 m²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.47r-g/m ²	r-g	3.1960	0.000	0.00		
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzlokalowe 1m ² /m ²	m ²	6.8000	0.000		0.00	
3*		-- S -- wyciąg 0.02m-g/m ²	m-g	0.1360	0.000			0.00
4*		środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.2040	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
28	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednoodzielne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone obmiar = 1*2 = 2.000 m²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.35r-g/m ²	r-g	0.7000	0.000	0.00		
2*		-- M -- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wejściowe 1m ² /m ²	m ²	2.0000	0.000		0.00	
3*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.0200	0.000			0.00
4*		środek transportowy 0.02m-g/m ²	m-g	0.0400	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
29	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych obmiar = 2.1*5.4+3.1*5.4+2.1*3 = 34.380 m²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.18r-g/m ²	r-g	6.1884	0.000	0.00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
30	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe obmiar = 34.38 m²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.36r-g/m ²	r-g	12.3768	0.000	0.00		
2*		-- M -- folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0, 2 mm 1.2m ² /m ²	m ²	41.2560	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.0112m-g/m ²	m-g	0.3851	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.0068m-g/m ²	m-g	0.2338	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
31	KNR-W 2-02 0609-05	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt pilśniowych porowatych poziome na sucho - jedna warstwa obmiar = 34.38 m²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.126r-g/m ²	r-g	4.3319	0.000	0.00		
2*		-- M -- płyty pilśniowe porowate zwykłe 1.03m ² /m ²	m ²	35.4114	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.007m-g/m ²	m-g	0.2407	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.006m-g/m ²	m-g	0.2063	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
32	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych obmiar = 34.38 m²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.54r-g/m ²	r-g	18.5652	0.000	0.00		
		-- M --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		panele podłogowe 1.04m ² /m ²	m ²	35.7552	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 1.5%(od M)	%	1.5000	0.000		0.00	
4*		-- S -- wyciąg 0.008m-g/m ²	m-g	0.2750	0.000			0.00
5*		środek transportowy 0.018m-g/m ²	m-g	0.6188	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
33	KNR-W 4-01 0815-07	Wymiana listew przypodłogowych obmiar = 5.4*4+3.1*2+2.1*3+3 = 37.100 m	m					
1*		-- R -- robocizna 0.34r-g/m	r-g	12.6140	0.000	0.00		
2*		-- M -- cokoły przyścienne 1.1m/m	m	40.8100	0.000		0.00	
3*		kołki rozporowe 3szt./m	szt.	111.3000	0.000		0.00	
4*		łącznik 5szt/m	szt	185.5000	0.000		0.00	
5*		naroznik 0.32szt/m	szt	11.8720	0.000		0.00	
6*		zakończenie 0.157szt/m	szt	5.8247	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
34	KNR-W 4-01 1214-01 analogia	Ręczne szlifowanie stopni schodowych od góry obmiar = 15 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.32r-g/szt.	r-g	4.8000	0.000	0.00		
2*		-- M -- papier ścierny w arkuszach 0.28ark./szt.	ark.	4.2000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 2%(od M)	%	2.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
35	KNR-W 4-01 1210-14	Dwukrotne lakierowanie stopni schodowych obmiar = 30 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.3r-g/szt.	r-g	9.0000	0.000	0.00		
2*		-- M -- emalia olejno-żywiczna ogólnego stosowania 0.048dm ³ /szt.	dm ³	1.4400	0.000		0.00	
3*		benzyna do lakierów 0.012dm ³ /szt.	dm ³	0.3600	0.000		0.00	
4*		materiały pomocnicze 3%(od M)	%	3.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000			
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
36	KNR-W 4-01 0109-13	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km obmiar = 7 m ³	m ³					
1*		-- R -- robocizna 1.81r-g/m ³	r-g	12.6700	0.000	0.00		
2*		-- M -- materiały zmieszane 0.5m ³ /m ³	m ³	3.5000	0.000		0.00	
3*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t' 0.93m-g/m ³	m-g	6.5100	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000	0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
37	KNR-W 4-01 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 6 obmiar = 7 m ³	m ³					
1*		-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0.04*6=0.24m-g/m ³	m-g	1.6800	0.000			0.00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000	0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
38	KNR-W 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A ze stykiem ochronnym obmiar = 19 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.336r-g/szt.	r-g	6.3840	0.000	0.00		
2*		-- M -- gniazda podtynkowe 2-biegunowe 1.02szt./szt.	szt.	19.3800	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000	0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000
39	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze obmiar = 10 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.41r-g/szt.	r-g	4.1000	0.000	0.00		
2*		-- M -- łączniki instalacyjne 1.02szt./szt.	szt.	10.2000	0.000		0.00	
3*		materiały pomocnicze 4%(od M)	%	4.0000	0.000		0.00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:					0.000	0.000	0.000	0.000
Cena jednostkowa:					0.000	0.000	0.000	0.000

CAŁY KOSZTORYS				
	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
VAT [V] 8% od $\Sigma(R, M, S)$				
RAZEM				
	OGÓŁEM			

Słownie: zero i 00/100 zł